



ШЕШІМ

29.03.2024

Астана қаласы

РЕШЕНИЕ

№ 162/20-VIII

город Астана

**О дополнительном предоставлении  
гарантированного объема бесплатной  
медицинской помощи, в том числе  
лекарственных средств, специализированных  
лечебных продуктов, медицинских изделий,  
отдельным категориям граждан Республики Казахстан,  
зарегистрированным в городе Астане  
при амбулаторном лечении бесплатно**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны **РЕШИЛ:**

1. Дополнительно предоставить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственные средства, специализированные лечебные продукты, медицинские изделия отдельным категориям граждан Республики Казахстан, зарегистрированным в городе Астане при амбулаторном лечении бесплатно согласно приложению к настоящему решению.

2. Отменить решение маслихата города Астаны от 30 июня 2023 года № 45/5-VIII «О внесении изменения в решение маслихата города Нур-Султан от 16 июля 2021 года № 66/9-VI «О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан Республики Казахстан, зарегистрированным в городе Астане при амбулаторном лечении бесплатно».

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель маслихата  
города Астаны

Е. Каналимов

**Приложение**  
**к решению маслихата**  
**города Астаны**  
**от 29 марта 2024 года**  
**№ 162/20-VIII**

**Перечень дополнительно предоставленного гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, предоставляемых отдельным категориям граждан Республики Казахстан, зарегистрированным в городе Астане, при амбулаторном лечении бесплатно**

| №<br>п/п   | Наименование<br>заболевания  | Категория<br>населения                                 | Показания<br>(степень, стадия,<br>тяжель течения)<br>для назначения<br>лекарственных<br>средств | Наименование<br>лекарственных средств<br>(лекарственная форма),<br>медицинских изделий,<br>специализированных<br>лечебных продуктов |
|--|--|--|---|---|
| 1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |  |  |   |   |
| 1)   | Муковисцидоз   | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию                                      | Амфотерицин В, порошок для приготовления концентрата для инфузий  |
|  |  |  | В случае индивидуальной непереносимости   | Пульмозим (Дорназа альфа), раствор для ингаляций  |
| 2)   | Другая вторичная легочная гипертензия, ассоциированная с врожденными пороками сердца | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести  | Бозентан, таблетка  |
|  |  |  |   | Силденафил, таблетка  |
|  |  |  |   | Илопрост, раствор для ингаляций   |
| 3)   | Первичная легочная гипертензия   | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию                                      | Риоцигуат, таблетка, покрытая плёночной оболочкой   |
|  |  |  |   | Селексипаг, таблетка, покрытая плёночной оболочкой  |
| 4)   | Инсулома   | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести  | Диазоксид, капсула  |

|     |   |  |  |   |
|-----|---|--|--|---|
| 5)  | Медуллярный рак щитовидной железы                           | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести                               | Вандетаниб, таблетка  |
| 6)  | Анкилозирующий спондилит                                    | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Инфликсимаб, порошок для инъекций   |
| 7)  | Ювенильный идиопатический артрит, системный вариант         | Дети до 18 лет, состоящие на диспансерном учете        | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инъекций, раствор для подкожных инъекций<br>Адалимумаб, раствор для инъекций<br>Голимумаб, раствор для инъекций<br>Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций<br>Тофацитиниб, таблетка, супензия, раствор |
| 8)  | Буллезный эпидермолиз                                       | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести                               | Бетаметазон, мазь<br>Бетаметазон и салициловая кислота, спрей для наружного применения  |
| 9)  | Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде | Дети до 1 года   | Глубоко недоношенные дети, рожденные с массой до 1000 г    | Паливизумаб, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора   |
| 10) | Бронхиальная астма  | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В случае индивидуальной непереносимости                    | Серетид Эвохалер (Салметерол и Флутиказон), аэрозоль для ингаляций  |
| 11) | Артериальная гипертензия                                    | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В случае индивидуальной непереносимости                    | Микардис (Телмисартан), таблетка<br>Микардис плюс (Телмисартан и Гидрохлортиазид), таблетка   |
| 12) | Криопиринассоциированный периодический                      | Все категории граждан, состоящие на диспансерном       | Все стадии и степени тяжести                               | Канакинумаб, лиофилизат для приготовления   |

|     | синдром  | учете  |   | раствора для инъекций, раствор для инъекций                              |
|-----|--|--|---|--|
| 13) | Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цироза печени | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В случае отсутствия ответа на традиционную терапию  | Глекапревир и пибrentасвир, таблетка                                     |
| 14) | Рак щитовидной железы Т3N0M0                                 | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию  | Ленватиниб, капсула  |
| 15) | Рак предстательной железы                                    | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию  | Даролутамид, таблетка, покрытая плёночной оболочкой                      |
| 16) | Рак почки  | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию  | Кабозатиниб, капсула   |
| 17) | Рак молочной железы  | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию  | Рибоциклиб, таблетка, покрытая плёночной оболочкой<br>Алпелисиб, капсула |
| 18) | Рак яичников   | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию  | Олапариб, капсула, таблетка  |
| 19) | Целиакия   | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с наличием антител к тканевой трансглютаминазе, подтвержденный гистологически или генетически | Панкреатин, таблетка, капсула  |
| 20) | Ихтиоз   | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести  | Бепантен (Декспантенол), мазь, крем                                      |
| 21) | Острый миелобластный лейкоз, М3 клеточный вариант            | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию  | Третиноин, капсула   |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| 22) | Атопический дерматит                        | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Дупилумаб, раствор для инъекций  |
| 23) | Эpileпсия                                   | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Лакосамид, таблетка, покрытая плёночной оболочкой                                      |
|     |   | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете |  | Этосуксимид, сироп, капли<br>Руфинамид, таблетка                                       |
| 24) | Первичный иммунодефицит                     | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Интерферон гамма, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                   |
| 25) | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпуря | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Наличие противопоказаний к проведению спленэктомии         | Ромиплостим, порошок для приготовления раствора для инъекций                           |
| 26) | Заболевания спектра оптиконевромиелита      | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий                          |
| 27) | Рассеянный склероз                          | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Кладрибин, таблетка  |
|     |   |  |  | Сипонимод, таблетка, покрытая плёночной оболочкой                                      |
|     |   |  |  | Офатумумаб, раствор для подкожного введения  |
| 28) | Спастическая кривошея                       | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Ботулинический токсин, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций              |
| 29) | Спастический церебральный паралич           |  |  |  |
| 30) | Болезнь Помпе                               | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | Все стадии и степени тяжести                               | Алглюказидаза альфа, порошок для приготовления концентрата для инфузий                 |
| 31) | Наследственный агионевротический отёк       | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Ингибитор С1-эстеразы человеческий, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| 32) | Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Иммуноглобулин, раствор для инфузий  |
| 33) | Боковой амиотрофический склероз                             | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | Все стадии и степени тяжести                               | Рилузол, таблетка  |
| 34) | Бронхиальная астма  | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Омализумаб, порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем  |
| 35) | Множественная миелома                                       | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Иксазомиб, капсула<br>Поналидомид, капсула   |
| 36) | Рак легкого   | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Бригатиниб, таблетка<br>Атезолизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| 37) | Врожденная дисфункция коры надпочечников                    | Дети, состоящие на диспансерном учете                  | Все стадии и степени тяжести                               | Гидрокортизон, таблетка<br>Гидрокортизон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций<br>Флудрокортизон, таблетка                                       |
| 38) | Псориатический артрит                                       | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Этанерцепт, раствор для подкожного введения/порошок, лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций<br>Секукинумаб, раствор для подкожного введения |
| 39) | Болезнь Виллебранда   | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | В случае индивидуальной непереносимости                    | Фанди (фактор свертывания крови VIII с фактором Виллебранда), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| 40) | Системная красная волчанка                                  | Дети, состоящие на диспансерном учете                  | В активной фазе с неполным ответом на                      | Белимумаб, лиофилизат для приготовления  |

|     |                                      |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|
|     |                                      |  | традиционную терапию   | раствора для инфузий                               |
| 41) | Аутоиммунный гепатит                 | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию                     | Азатиоприн, таблетка                               |
| 42) | Болезнь Крона                        | Взрослые, состоящие на диспансерном учете              | В случае индивидуальной непереносимости  | Салофальк (Месалазин), суппозитория                |
| 43) | Хроническая почечная недостаточность | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Пациенты с высоким уровнем паратгормона, находящиеся на перitoneальном диализе | Цинакальцет, таблетка покрытая пленочной оболочкой |

2. Медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

|    |                       |  |                                  |  |
|----|-----------------------|--|----------------------------------|--|
| 1) | Стеноз гортани        | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Носители трахеостомической трубы | Трахеостомическая трубка<br>Аспирационный катетер<br>Тепловлагообменник<br>Гастростома, набор для интродукции гастростомы<br>Шприц тип Жане  |
| 2) | Буллезный эпидермолиз | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести     | Повязка мазевая с серебром<br>Повязка без фармпрепаратов<br>Влажные, гигиенические салфетки<br>Повязка стерильная<br>Повязка абсорбирующая, стерильная<br>Повязка абсорбирующая<br>Пластырь<br>Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка<br>Повязка мазевая с перуанским бальзамом<br>Стерильные салфетки<br>Бинт фиксирующий, эластичный |

|    |                                       |   |  |   |
|----|---------------------------------------|---|--|---|
|    |                                       |   |  | Фиксирующий бинт  |
|    |                                       |   |  | Сетчатый трубчатый бинт                                       |
|    |                                       |   |  | Бинт ватный, мягкий, нестерильный                             |
|    |                                       |   |  | Стерильная повязка на основе хлорамфеникола                   |
|    |                                       |   |  | Перчатки эластичные для защиты и фиксации повязок             |
|    |                                       |   |  | Эпадерм мазь, крем  |
| 3) | Хроническая сердечная недостаточность | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | Имплантация вспомогательных устройств, искусственного сердца и трансплантация сердца | Адгезивная стерильная повязка<br>Стерильная пленочная повязка |

3. Специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

|    |                                |  |   |  |
|----|--------------------------------|--|---|--|
| 1) | Целиакия                       | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с наличием антител к тканевой трансглютаминазе, подтвержденный гистологически или генетически | Смесь безглютеновая для выпечки хлеба<br>Универсальная смесь безглютеновая<br>Макаронные изделия безглютеновые<br>Томатный соус без глютена<br>Печенье безглютеновое<br>Вафли безглютеновые<br>Конфеты безглютеновые |
| 2) | Стеноз гортани                 | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Носители трахеостомической трубы  | Смесь для энтерального питания   |
| 3) | Муковисцидоз                   | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести  | Смесь для энтерального питания   |
| 4) | Буллезный эпидермолиз          | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести  | Смесь для энтерального питания   |
| 5) | Нарушение обмена жирных кислот | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести  | Смесь с низким содержанием длинноцепочечных триглициридов и с  |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    |   |   |  | высоким содержанием среднечепочечных триглециридов                         |
| 6) | Эпилепсия,<br>церебральный<br>паралич         | Дети до 18 лет,<br>состоящие на<br>диспансерном учете | Носители<br>гастростомы с<br>псевдобульбарным<br>синдромом | Сухая смесь на основе<br>аминокислот,<br>смесь для энтерального<br>питания |
| 7) | Белково-<br>энергетическая<br>недостаточность | Дети до 18 лет,<br>состоящие на<br>диспансерном учете | III степень  | Сухая смесь на основе<br>аминокислот,<br>смесь для энтерального<br>питания |

---